



INVITATION

FYRAFTENSMØDE

Intimitet og seksualitet livet igennem.

MANDAG, DEN 29. MAJ 2017

Glostrup Park Hotel

Glostrup

PROGRAM

Kl. 16.30 – 17.00 Ankomst med kaffe og sandwich

Kl. 17.00 - 17.15 Produktinformation Betmiga™ (mirabegron)

*v/ Produktspecialist Hanne Brendborg, Astellas Pharma a/s og
Produktspecialist Lone W. Larsen, Astellas Pharma a/s*

**Kl. 17.15 – 18.00 Ældre og
inkontinens/vandladningsproblemer/
bleer mv. i forhold til seksualitet/intimitet**
- Hvordan takler vi det og hvordan taler man

v/ Sygeplejerske og sexologisk Counsellor, Rikke Thor, Svendborg

Kl. 18.00 – 18.10 Pause

**Kl. 18.10 - 19.15 Ældre og inkontinens/vandladningsproblemer/
bleer mv. i forhold til seksualitet/intimitet -
fortsat**

v/ Sygeplejerske og sexologisk Counsellor, Rikke Thor, Svendborg

Kl. 19.15 - Let traktement

Arrangør: Astellas Pharma a/s.

Arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter arrangørernes opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

About Astellas Pharma

Astellas Pharma is a company dedicated to improving the health of people around the world through the provision of innovative and reliable pharmaceutical products. We focus on Urology, Oncology, Immunology, Nephrology and Neuroscience as prioritized therapeutic areas. Astellas vision is to be on the forefront of healthcare change by turning innovative science into value for patients. With our Nordic office in Copenhagen Astellas is represented in the whole Nordic region. For more information, please visit our web-site www.astellas.com

TIL LÆGEN OG SYGEPLEJERSKEN

Astellas Pharma har hermed fornøjelsen at invitere til et spændende fyraftensmøde, i sexologiens tegn, hvor der vil være fokus på ældre og inkontinens/vandladningsproblemer/bleer mv. i forhold til seksualitet/intimitet præsenteret af sygeplejerske og sexologisk counsellor Rikke Thor. Rikke Thor har i mange år arbejdet med gruppeoplæg og individuelle samtaler på rehabiliteringskurser for kronikere og kræftpatienter mange steder i landet, ligesom hun holder foredrag/undervisning for sundhedspersonale på hospitaler, sygeplejeskoler, efteruddannelser for kræftsygeplejersker og i kommuner – i forhold til at kunne tale om seksualitet i sundhedsvæsenet.

GLOSTRUP

DATO: Mandag, den 29. maj 2017

MØDESTED: Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup

TID: Kl. 16.30 – 19.15 med efterfølgende let traktement

Tilmelding hurtigst muligt og senest mandag, den 22. maj 2017, til Mette Nymann: mette.nymann@astellas.com eller pr. telefon: 4343 0355.

Ved tilmelding oplys venligst titel, navn, arbejdsadresse og telefonnummer. Vi vil også være taknemmelige for til- eller framelding til det efterfølgende lette traktement.

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Astellas Pharma a/s

Produktspecialist
Lone W. Larsen
Telefon: 2165 8096



Produktspecialist
Hanne Brendborg
Telefon: 2272 0281



▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger.

Betmiga (Mirabegron) 25 mg og 50 mg depottabletter.

Lægemiddelform: Depottablet.

Indikationer: Symptomatisk behandling af imperiøs vandladning, øget vandladningshyppighed og/eller urge-inkontinens, som kan forekomme hos voksne patienter med overaktiv blære-syndrom (OAB-syndrom).

***Dosering og administration:** *Voksne, inklusiv ældre:* 50 mg én gang dagligt med eller uden mad.

Administration: Tabletten skal tages én gang dagligt med væske, synkes hel og må ikke tygges, deles eller knuses. *Ved nedsat nyre- eller leverfunktion:* Dosis bør reduceres til 25 mg dgl. hos patienter med nyreinsufficiens (GFR 15-29 ml/min) eller moderat leverinsufficiens (Child-Pugh-klasse B).

Erfaring savnes vedr. patienter med svær nyreinsufficiens (GFR<15 ml/min) eller svær leverinsufficiens (Child-Pugh-klasse C).

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Svær ukontrolleret hypertension defineret som systolisk blodtryk ≥ 180 mm Hg og/eller diastolisk blodtryk ≥ 110 mm Hg.

*** Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen:** Nedsat nyre- eller leverfunktion. Hypertension (systolisk ≥ 160 mmHg eller diastolisk blodtryk ≥ 100 mmHg), da mirabegron kan øge blodtrykket. Patienter med medfødt eller erhvervet QT-forlængelse. Patienter med blæreudgangsobstruktion og patienter i behandling med antimuskuline lægemidler af OAB.

*** Graviditet og amning:** *Graviditet:* Betmiga bør ikke anvendes under graviditeten og til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender kontraception. *Amning:* Betmiga må ikke anvendes under amning.

*** Bivirkninger:** De mest almindelige bivirkninger indberettet for patienter behandlet med mirabegron 50 mg er takykardi, kvalme, obstipation, diarré, hovedpine, svimmelhed og urinvejsinfektioner. Frekvensen af takykardi var 1,2 % hos patienter, som fik mirabegron 50 mg. Frekvensen af urinvejsinfektioner var 2,9 % hos patienter, som fik mirabegron 50 mg. Alvorlige bivirkninger omfattede atrieflimren (0,2 %).

ATC-kode: G04BD12, Urologica, urologiske antispasmodica. **Udlevering:** B. **Tilskud:** Tilskudsberettiget (pr. 18. februar 2013).

Pakninger og priser: Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk.

Indehaver af markedsføringstilladelse: Astellas Pharma Europe B.V., Holland.

*Afsnittet er forkortet/omskrevet.

Baseret på produktresumé dateret 03-2016.

Fuldt produktresumé kan rekvireres hos den lokale repræsentant: Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup.

Revideret 08.02.2017